








# Ministère de l'Agriculture du Développement Rural et de la Pêche





INSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX


DIRECTION D'APPUI TECHNIQUE

## Bulletin Phytosanitaire Hebdomadaire N°09 Du 18/10 au 24/11/2019

<i>Régions</i>  <i>Données météorologiques</i>	<i>Temps</i> 	<i>Températures</i> 	<i>Vent</i> 
<i>Régions Nord</i>	<p>A l'exception des bancs de brume avec des nuages bas locaux près des côtes Ouest et Centre en début des matinées, le temps sera généralement dégagé à partiellement voilé devenant nuageux avec quelques averses de pluies parfois orageuses sur les régions côtières Ouest et Centres gagnant les régions de l'Est à partir de Mardi;</p> <p>Quelques chutes de neige seront observées sur les reliefs des hauts Plateaux de l'Est et les Aurès dépassant 1200 mètre d'altitude</p>	<p>Températures maximales en baisse varieront entre <b>14° et 18°C</b> sur les régions côtières et entre <b>06° et 14°C</b> sur les régions intérieures, Hauts Plateaux et les Aurès.</p> <p>Températures minimales autour de Zéro degré sur intérieures, Hauts Plateaux et les Aurès.</p>	<p>Les vents seront faibles à modérés, assez forts près des cotes Est</p>
<i>Régions Sud</i>	<p>Temps dégagé à partiellement voilé devenant nuageux avec quelques pluies sur l'Extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le Sud du Sahara oriental le mercredi et jeudi.</p>	<p>Températures maximales seront entre <b>16° et 22°C</b> en général atteignant <b>28° et 32 °C</b> sur l'extrême Sud.</p>	<p>Les vents seront faibles à modéré, parfois avec quelques soulèvements de sable locaux.</p>

<i>Spéculations</i>	<i>Régions</i>	<i>Stades phénologiques</i>	<i>Risques</i>	<i>Signalisations de la semaine</i>	<i>Recommandations</i>
<p><i>Céréales</i></p> 	Centre Ouest Est	Démarrage de la campagne labour-sommeil	Mérione de Shaw	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Préparation du sol</li> <li>◆ Traitement de semence contre le ver blanc et les maladies transmises par semence.</li> <li>◆ Surveillance de la mérione de Shaw (régions Est et Ouest)</li> </ul>
<p><i>Pomme de terre</i></p> 	Centre Ouest Est	Développement végétatif à tubérisation	Teigne		<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Surveillance des bio-agresseurs à risque (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> <li>◆ Respect des mesures prophylactiques</li> </ul>
<p><i>Tomate plein champ (Arrière saison)</i></p> 	Ouest Est Centre	3 <sup>ème</sup> à 5 <sup>ème</sup> Bouquet floral	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Respect des mesures prophylactiques.</li> <li>◆ Respect du DAR.</li> </ul>
<p><i>Tomate sous serre</i></p> 	Ouest Centre SUD	Repiquage à 2 <sup>ème</sup> Bouquet floral			<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Respect des mesures prophylactiques</li> </ul>

Spéculations	Régions	Stades phénologiques	Risques	Signalisations de la semaine	Recommandations
<p><i>Olivier</i></p> 	Centre Ouest Est Sud	Maturité des fruits à récolte	Mouche de l'olive Teigne	Mouche de l'olive Teigne	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Surveillance et traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> </ul>
<p><i>Agrumes</i></p> 	Centre Ouest Est	Véraison à maturité.	Mineuse Aleurodes Cératite Acariens Pucerons Ver de l'ombilic	Aleurodes Mineuse Cératite Ver de l'ombilic	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Surveillance et traitement des ravageurs dès apparition des premières colonies.</li> <li>◆ 2<sup>ème</sup> traitement contre la cératite pour les variétés précoces.</li> </ul>
<p><i>Néflier</i></p> 	Centre Est Ouest	Apparition des boutons floraux	Tavelure Feu Bactérien	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Surveillance de la tavelure et traitement dès apparition des symptômes</li> </ul>
<p><i>Vigne</i></p> 	Centre Est Ouest	Poursuite récolte (variété tardive)	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Respect du DAR</li> <li>◆ Entretien des vergers récoltés</li> </ul>

<p><i>Palmier Dattier</i></p> 	<p><b>Sud</b></p>	<p>Récolte (Deglet Nour)</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<p>◆ Nettoyage et entretien des lieux de stockage.</p>
---	-------------------	------------------------------	----------	----------	--

IN.P.V.