




# Ministère de l'Agriculture du Développement Rural et de la Pêche



INSTITUT NATIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

DIRECTION D'APPUI TECHNIQUE



## Bulletin Phytosanitaire Hebdomadaire N°17 Du 13/01 au 19/01/2020

<i>Régions</i>  <i>Données météorologiques</i>	<i>Temps</i> 	<i>Températures</i> 	<i>Vent</i> 
<i>Régions Nord</i>	A l'exception de quelques Bancs de brume avec des nuages bas durant les matinées près des côtes et sur les vallées, le temps sera généralement dégagé à partiellement voilé. Toutefois, quelques passages nuageux mardi matin notamment sur les régions de l'Est.	Températures maximales saisonnières varieront entre <b>14° et 18°C</b> sur les régions côtières et entre <b>08° et 12°C</b> sur les régions intérieures, Hauts Plateaux et les Aurès.  Températures minimales inférieures à <b>0°C</b> sur les Hauts Plateaux et les Aurès.	Les vents seront faibles à modérés en général.
<i>Régions Sud</i>	Temps froid et souvent nuageux en général, engendrant quelques pluies éparses le mardi.	Températures maximales seront entre <b>08° et 17°C</b> en général.  Températures minimales avoisineront <b>0°C</b> vers la région de Djanet.	Les vents seront faibles à modérés avec quelques soulèvements de sable sur le Sahara Centrale et l'extrême Sud le mardi.

<i>Spéculations</i>	<i>Régions</i>	<i>Stades phénologiques</i>	<i>Risques</i>	<i>Signalisations de la semaine</i>	<i>Recommandations</i>
<p><i>Céréales</i></p> 	<p>Centre Ouest Est Sud</p>	<p>Levée à 3 feuilles Tallage à montaison</p>	<p>Mérione de Shaw Ver blanc Taupins</p>	<p>Mérione de Shaw Ver blanc Taupins</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Surveillance du ver blanc et des taupins à partir du stade levée.</li> <li>◆ Surveillance et traitement contre la mérione de Shaw (régions Est et Ouest).</li> </ul>
<p><i>Pomme de terre (saison)</i></p> 	<p>Ouest</p>	<p>Plantation à croissance végétatif</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Respect des mesures prophylactiques.</li> </ul>
<p><i>Tomate sous serre</i></p> 	<p>Ouest Centre Sud</p>	<p>Repiquage à 5<sup>me</sup> Bouquet floral</p>	<p>Mineuse</p>	<p>Mineuse</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Surveillance et traitement contre signalisation (se référer aux bulletins d'avertissements agricoles de l'INPV).</li> <li>◆ Respect des mesures prophylactiques</li> </ul>
<p><i>Agrumes</i></p> 	<p>Centre Ouest Est</p>	<p>Récolte.</p>	<p>—</p>	<p>—</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Respect du DAR</li> </ul>

Spéculations	Régions	Stades phénologiques	Risques	Signalisations de la semaine	Recommandations
<p><i>Olivier</i></p> 	Centre Ouest Est Sud	<p>Maturité des fruits à début récolte.</p> <p>Récolte (variétés précoces)</p>	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Préparation au traitement d'hiver des oliviers après la taille.</li> </ul>
<p><i>Arbres fruitiers et vigne</i></p> 	Centre Ouest Est Sud	Repos végétatif	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Préparation au traitement d'hiver des arbres fruitiers et de la vigne après la taille.</li> </ul>
<p><i>Néflier</i></p> 	Centre Est Ouest	Chute des pétales à nouaison	Tavelure Feu bactérien	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Accentuer la surveillance de la tavelure.</li> </ul>
<p><i>Palmier Dattier</i></p> 	Sud	Repos végétatif	—	—	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Entretien des palmeraies après la récolte.</li> </ul>