



وزارة الفلاحة و التنمية الريفية
المعهد الوطني لحماية النباتات
مديرية الدعم التقني




الكشف الأسبوعي للصحة النباتية رقم 01
من 09/27 إلى 2021/10/03

الرياح 	درجة الحرارة 	الطقس 	المناطق العوامل المناخية
الرياح المرتقبة تكون ضعيفة إلى معتدلة عموما .	تتقرب درجات حرارة قصوى تتراوح بين 22°م و 30°م على مستوى المناطق الساحلية و من 20°م إلى 28°م على المناطق الداخلية. الهضاب العليا و الأوراس لتصل 32/30°م يوم الأربعاء و الخميس على مستوى المناطق الداخلية الغربية	باستثناء بعض الضباب المحلي مع سحب سفلى في الصباح خاصة بالمناطق الساحلية و الداخلية الطقس يكون صحو إلى غائم جزئيا. غير ذلك بعض السحب العابرة مرتقبة على المناطق الساحلية الداخلية و الهضاب العليا متسببة في تشكل خلايا رعدية قد تؤدي إلى تساقط أمطار متفرقة على شكل زخات يوم الأربعاء و الخميس.	المناطق الشمالية
الرياح المرتقبة تكون ضعيفة إلى معتدلة. تكون قوية نسبيا على الجنوب الأقصى مع تطاير للرمال.	درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح بين 38°م و 42°م من الحدود الجزائرية المالية إلى الصحراء الوسطى و بين 32°م و 38°م على مستوى المناطق الأخرى..	تكون الأجواء صحو إلى غائمة جزئيا على معظم المناطق الصحراوية.	المناطق الجنوبية

التوصيات	الإبلاغات الأسبوعية	الخطر المحتمل	مرحلة النمو	المناطق	الشعبة الفلاحية
<ul style="list-style-type: none"> ◆ تحضير التربة ◆ معالجة البذور ضد الدودة البيضاء والأمراض المتنقلة عن طريق البذور ◆ مراقبة القوارض الزراعية في محيط حقول الحبوب. 	—	القوارض الزراعية	انطلاق موسم الحرت و البذر	غرب وسط شرق جنوب	الحبوب 
	—	—	تحضيرات موسم الحرت و البذر	وسط غرب شرق جنوب	السلجم الزيتي 
<ul style="list-style-type: none"> ◆ احترام الإجراءات الاحترازية ◆ المراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV) 	حفارة الطماطم البياض الدقيقي الذبابة البيضاء اللفحة المبكرة	حفارة الطماطم البياض الزغبي البياض الدقيقي الذبابة البيضاء اللفحة المبكرة التعفن الرمادي	التشتيل-03 باقة زهرية	غرب شرق وسط	الطماطم البعد الموسمية 
			التشتيل	غرب جنوب (بسكرة)	الطماطم المحمية 
<ul style="list-style-type: none"> ◆ احترام الإجراءات الاحترازية 					

التوصيات	الإبلاغات الأسبوعية	الخطر المحتمل	مرحلة النمو	المناطق	Recommandations
♦ المراقبة والمعالجة منذ ظهور المرض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV)		البياض الزغبي اللفحة المبكرة	النمو النباتي الغرس-الانبات	غرب وسط	البطاطا الموسمية 
♦ المراقبة والمعالجة منذ ظهور المرض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV)	الأنفاق العناكب القشریات ذبابة الفواكه	حفارة الأنفاق العناكب القشریات ذبابة الفواكه	تضخم الثمار-تلون الثمار	وسط غرب شرق	الحمضيات 
♦ المراقبة والمعالجة عند ظهور الاعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV)	فراشة الزيتون ذبابة الزيتون	فراشة الزيتون ذبابة الزيتون حشرة الزيتون القطنية فراشة الياسمين مرض دبول الزيتون	تضخم الثمار-تلون الثمار	غرب وسط شرق	الزيتون 
♦ احترام الفترة ما قبل الجني	—	—	متابعة الجني (المناطق المتأخرة)	غرب وسط شرق جنوب	أشجار المثمرة ذات النواة(اللوزيات) 
♦ احترام الفترة ما قبل الجني	—	—	متابعة الجني (المناطق المتأخرة)	غرب وسط شرق	أشجار المثمرة ذات البذور 
♦ احترام الفترة ما قبل الجني	—	—	متابعة الجني (الاصناف المتأخرة)	غرب وسط شرق	الكروم 

◆ تحضير أماكن التخزين.		سوسة التمر القشريات البيضاء بوفروة	تلون الثمار -الجني	جنوب	أشجار النخيل 
------------------------	--	--	--------------------	------	---

IN.P.