




وزارة الفلاحة و التنمية الريفية
المعهد الوطني لحماية النباتات
مديرية الدعم التقني

الكشف الأسبوعي للصحة النباتية رقم 06
من 11/02 إلى 2021/11/07

الرياح 	درجة الحرارة 	الطقس 	المناطق العوامل المناخية
الرياح المرتقبة تكون معتدلة عموماً. أحيانا قوية نسبيا وهذا على المناطق الساحلية الشرقية و الهضاب العليا الوسطى.	تتقرب درجات حرارة قصوى موسمية تتراوح بين 14°م و 21°م على مستوى المناطق الساحلية ومن 08°م إلى 16°م على المناطق الداخلية. الهضاب العليا والأوراس.	جو ممطر طيلة أيام الأسبوع على المناطق الساحلية والداخلية لوسط وغرب البلاد ليصل هذا الاطراب الجوي الى شرق البلاد ابتداء من يوم الثلاثاء.	المناطق الشمالية
الرياح المرتقبة تكون ضعيفة إلى معتدلة. تكون قوية نسبيا على الصحراء الوسطى و الجنوب الأقصى مع تطاير للرمال.	درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح بين 24°م و 34°م من أقصى الجنوب الى الصحراء الوسطى. وبين 18°م و 24°م على مستوى المناطق الأخرى مع انخفاض طفيف يوم الخميس.	تكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيا على معظم المناطق الصحراوية. تشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط أمطار محلية على الهوقار و الطاسيلي. الصحراء الشرقية ومنطقة بشار ابتداء من ليلة الثلاثاء الى الاربعاء.	المناطق الجنوبية

التوصيات	الابلاغات الأسبوعية	الخطر المحتمل	مرحلة النمو	المناطق	الشعبة الفلاحية
<ul style="list-style-type: none"> ◆ تحضير التربة ◆ معالجة البذور ضد الدودة البيضاء والأمراض المتنقلة عن طريق البذور ◆ مراقبة القوارض الزراعية في محيط حقول الحبوب. 	—	القوارض الزراعية الجراد المحلي	انطلاق موسم الحرث و البذر	غرب وسط شرق جنوب	الحبوب 
	—	—	تحضيرات موسم الحرث و البذر	وسط غرب شرق جلوب	السلجم الزيتي 
		دودة الذرى الفراشات الليلية	الازهار-الاشطاء	الجنوب	الذرى
<ul style="list-style-type: none"> ◆ احترام الإجراءات الاحترازية المراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV) 	حفارة الطماطم البياض الدقيقي الذبابه البيضاء اللفحة المبكرة	حفارة الطماطم البياض الزغبي البياض الدقيقي الذبابه البيضاء اللفحة المبكرة التعفن الرمادي	التشتيل 03-05 اقة زهرية	غرب شرق وسط	الطماطم البعد الموسمية 

التوصيات	الابلاغات الأسبوعية	الخطر المحتمل	مرحلة النمو	المناطق	Recommandations
♦ احترام الإجراءات الاحترازية	١		التشتيل 1-2 باقة زهرية	غرب جنوب (بسكرة)	الطماطم المحمية 
♦ المراقبة والمعالجة منذ ظهور المرض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV)	البياض الزغبي	البياض الزغبي اللفحة المبكرة حشرة المن	النمو النباتي- تكون الدرنات	غرب وسط شرق	البطاطا البعد الموسمية 
♦ المراقبة والمعالجة منذ ظهور المرض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV)	حفارة الأنفاق العناكب القشريات ذبابة الفواكه	حفارة الأنفاق العناكب القشريات ذبابة الفواكه	تضخم الثمار-تلون الثمار-الجنبي	وسط غرب شرق	الحمضيات. 
♦ المراقبة والمعالجة عند ظهور الاعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV)	فراشة الزيتون ذبابة الزيتون	فراشة الزيتون ذبابة الزيتون حشرة الزيتون القطنية فراشة الياسمين مرض دبول الزيتون	تلون الثمار-النضج-	غرب وسط شرق	
♦ احترام الفترة ما قبل الجني	—	—	نهاية الجني (المناطق المتأخرة)	غرب وسط شرق جنوب	أشجار المثمرة ذات البذور و النواة 
♦ احترام الفترة ما قبل الجني	—	—	نهاية الجني (الاصناف المتأخرة)	غرب وسط شرق	الكروم 

◆ تحضير أماكن التخزين.	الخنفساء السوداء وحيدة القرن	القشريات البيضاء الخنفساء السوداء وحيدة القرن	بداية الجني	جنوب	أشجار النخيل 
------------------------	------------------------------	---	-------------	------	---

IN.P.