

وزارة الفلاحة و التنمية الريفية
المعهد الوطني لحماية النباتات
مديرية الدعم التقني

الكشف الأسبوعي للصحة النباتية رقم 08
من 11/15 إلى 2021/11/21

الرياح 	درجة الحرارة 	الطقس 	المناطق العوامل المناخية
الرياح المرتقبة تكون معتدلة عموما.	نترقب درجات حرارة قصوى موسمية تتراوح بين 14°م و 23°م على مستوى المناطق الساحلية ومن 10°م إلى 18°م على المناطق الداخلية. الهضاب العليا والأوراس ليصل إلى 20 / 23°م في الوسط و الشرق يوم الثلاثاء.	جو صحو إلى غائم على العموم ليصبح أكثر كثافة بعد ظهيرة يوم الثلاثاء مع تساقط لأمطار متفرقة يستمر هذا الاضطراب الجوي يوم الأربعاء و الخميس على مستوى المناطق الساحلية و الداخلية لشمال البلاد.	المناطق الشمالية
الرياح المرتقبة تكون ضعيفة إلى معتدلة.	درجات الحرارة القصوى المرتقبة تتراوح بين 24°م و 34°م من أقصى الجنوب إلى الصحراء الوسطى و الصحراء الشرقية. وبين 18°م و 26°م على مستوى المناطق الأخرى .	تكون الأجواء صحوه إلى غائمة جزئيا علي معظم المناطق الصحراوية. تشكل خلايا رعدية تؤدي إلى تساقط أمطار محلية على الهوقار و الطاسيلي . الصحراء الشرقية ومنطقة بشار ابتداء من ليلة الأربعاء إلى الخميس.	المناطق الجنوبية

التوصيات	الابلاغات الأسبوعية	الخطر المحتمل	مرحلة النمو	المناطق	الشعبة الفلاحية
<ul style="list-style-type: none"> ◆ تحضير التربة ◆ معالجة البذور ضد الدودة البيضاء والأمراض المتنقلة عن طريق البذور ◆ مراقبة القوارض الزراعية في محيط حقول الحبوب. 	—	القوارض الزراعية الجراد المحلي	انطلاق موسم الحراثة و البذر	غرب وسط شرق جنوب	الحبوب 
	—	—	تحضيرات موسم الحراثة و البذر	وسط غرب شرق جنوب	السلجم الزيتي 
		دودة الذرى الفراشات الليلية	الازهار-الاشطاء	الجنوب	الذرى 
<ul style="list-style-type: none"> ◆ احترام الإجراءات الاحترازية المراقبة والمعالجة عند ظهور الأعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV) 	حفارة الطماطم	حفارة الطماطم	التشتيل 03-05 اقة زهرية	غرب شرق وسط	الطماطم البعد الموسمية 

التوصيات	الإبلاغات الأسبوعية	الخطر المحتمل	مرحلة النمو	المناطق	Recommandations
♦ احترام الإجراءات الاحترازية			التشتيل 1-2 باقة زهرية	غرب جنوب (بسكرة)	الطماطم المحمية 
♦ المراقبة والمعالجة منذ ظهور المرض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV)			النمو النباتي- تكون الدرنات	غرب وسط شرق	البطاطا البعد الموسمية 
♦ المراقبة والمعالجة منذ ظهور المرض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV)	حفارة الأنفاق العناكب القشريات ذبابة الفواكه	حفارة الأنفاق العناكب القشريات ذبابة الفواكه	تضخم الثمار-تلون الثمار-الجني	وسط غرب شرق	الحمضيات 
♦ المراقبة والمعالجة عند ظهور الاعراض (المرجع عن التنبيهات الفلاحية الصادرة للمعهد INPV)	فراشة الزيتون ذبابة الزيتون	فراشة الزيتون ذبابة الزيتون حشرة الزيتون القطنية فراشة الياسمين مرض دبول الزيتون	تلون الثمار-النضج- الجني-	غرب وسط شرق	
♦ احترام الفترة ما قبل الجني	—	—	نهاية الجني (المناطق المتأخرة)	غرب وسط شرق جنوب	أشجار المثمرة ذات البذور النواة 
♦ احترام الفترة ما قبل الجني	—	—	نهاية الجني (الأصناف المتأخرة)	غرب وسط شرق	الكروم 

◆ تحضير أماكن التخزين.	الخنفساء السوداء وحيدة القرن	القشريات البيضاء الخنفساء السوداء وحيدة القرن	بداية الجني	جنوب	أشجار النخيل 
------------------------	------------------------------	---	-------------	------	---

IN.P.